

Fastställelse av skyddsområde och meddelade skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen

Länsstyrelsen i Västerbottens län har genom beslut 1983-01-27 enligt 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för grundvattentäkt för Selet inom Vännäs kommun, på sätt som framgår av bifogad karta och med giltighet inom skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande de försiktighetsmått, som där ska iakttagas.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSSOMRÅDE
SELET

Brunnsområde

1 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Skyddsområde i övrigt

2 §

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

3 §

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploateringsgenomskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

4 §

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

5 §

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tätt material och med täta fogar.

6 §

Gödsestäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med be-
tryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening.
Sådana anordningar ska utföras enligt av hälsovårdsnämnden för
varje särskilt fall lämnade anvisningar.

7 §

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast
användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av
jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom
göras till hälsovårdsnämnden.

8 §

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om
brandfarliga varor (SFS 1961:568) och Statens Industriverks före-
skrifter och anvisningar (SIND-FS 1981:2 och 1981:3) med till-
lämpningsföreskrifter till förordningen (sammanfattningsvis: Varan
ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

Hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen regleras av
lagen om hälso- och miljöfarliga varor (SFS 1973:329) och KK
27 april 1973 (SFS 1973:334) om hälso- och miljöfarliga varor.
(Hit hör bl a bekämpningsmedel, PCB m m samt giftiga och vådliga
ämnen. Som vådliga ämnen kan bl a räknas dammbindningsmedel,
smörj- och transformatorolja och vägsalt).

9 §

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan arbete påbörjas
med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande
arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i
mindre hjultraktorer och lastbilar.

Allmänna bestämmelser

10 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av
hälsovårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan, samt sprängämnes-
inspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

11 §

Anmälan ska göras till hälsovårdsnämnden innan sådan verksamhet på-
börjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som
ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

1983-01-27

11.184-1942-82

12 §

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter - utom beträffande brandfarliga varor - medges av hälsovårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinnes erforderligt.

Om straff

13 §

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.